




Project: De Gelderse Stadstuin fase 1
 Type: E
 Referentie: 52259kims
 Meerwerk: Aannemer

Bouwnummer:
 005, 014, 025, 036
 Gespiegeld:
 Datum: 01-03-2022

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid
 en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.
 Aan deze tekening kunnen geen rechten worden
 ontleend.




- * Deze ruimte wordt verwarmd door vloerverwarming uitgezonderd de keukenzone.
- * Positie MV afzuigventielen conform de verkooptekening, deze ventielen zijn niet te verplaatsen.
- * Positie plafondlichtpunten conform de verkooptekening.

Project: De Gelderse Stadstuin fase 1
 Type: E
 Referentie: 52259kims
 Meerwerk: Aannemer

Bouwnummer: 005, 014, 025, 036
 Gespiegeld:
 Datum: 01-03-2022



Deze tekening is een schets van de werkelijkheid en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



Project: De Gelderse Stadstuin fase 1
 Type: E
 Referentie: 52259kims
 Meerwerk: Aannemer

Bouwnummer: 005, 014, 025, 036
 Gespiegeld:
 Datum: 01-03-2022

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.



32

780

100

600 600 600

1800

Project: De Gelderse Stadstuin fase 1

Type: E

Referentie: 52259kims


Meerwerk: Aannemer

Bouwnummer: 005, 014, 025, 036

Gespiegeld:

Datum: 01-03-2022

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.




- * Deze ruimte wordt verwarmd door vloerverwarming uitgezonderd de keukenzone.
- * Positie MV afzuigventielen conform de verkooptekening, deze ventielen zijn niet te verplaatsen.
- * Positie plafondlichtpunten conform de verkooptekening.

Project: De Gelderse Stadstuin fase 1
 Type: E
 Referentie: 52259kims
 Meerwerk: Aannemer

Bouwnummer:
 005, 014, 025, 036
 Gespiegeld:
 Datum: 01-03-2022

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid
 en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.
 Aan deze tekening kunnen geen rechten worden
 ontleend.



Enk Wcd met ra 350

Enk Wcd met ra grp 950

Dubb Wcd met ra H 1400

Enk Wcd met ra grp 2050

Warmwater 12mm 2100

Afvoer 40mm 2200

Koudwateraansl 15mm 2200

Wateraansl v.w.m. 2300

Project: De Gelderse Stadstuin fase 1
Type: E
Referentie: 52259kims
Meerwerk: Aannemer

Bouwnummer: 005, 014, 025, 036
Gespiegeld:
Datum: 01-03-2022

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Van Wijnen Arnhem
Van Oldenbarneveldstraat 117
6817 AM ARNHEM

Offerte

Referentienummer: 52259
Datum offerte: 9 december 2021
Datum afdruk: 9 december 2021
Adviseur: Martine de Vries
Telefoon klant:

Afleveradres:
De Gelderse Stadstuin fase 1
Type E: 005, 014, 025, 036

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Range:
Fronttype:
Frontkleur 1:
Kleur kopse kant front:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plintheogte:
Type lade:
Kleur lade:
Type inzetprofiel:
Afwerking inzetprofiel:
Inzetprofielkleur:
Werkbladhoogte:
Plintheogte:

A, Kästle 2510 QZR FM

QZR FM (2510)
kunststof dikkanten in frontk. (140)
White finemat (751FM)
White finemat (751FM)
White finemat (751FM)
White finemat (751FM)
White finemat (751FM)
White finemat (751FM)
Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Midden (3)
Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Finemat (FM)
White finemat (751FM)
10 cm (100)
Zircon ZX950 Soft Stop (Z950)
anthracite (ZIRCO)
Inzetprofiel Metall (afgerond) (XGA)
Inzetprofiel Metall (afgerond) (A-ME)
Inox (IN)
920
100



Uitvoering:

Type greep:
Kleur greep 1:
Greepcombinatie:

B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A

zonder greep (OG)
zonder greep (OG)
zonder greep (OG)




Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

code	Omschrijving	Hg	Br	Prijs
Hoofdkeuken bestaande uit:				
1	PFG20208 L A Hoog passtuk Afmetingen: 50 x 2080 x 16 mm	208	5	
1	GU6020857-6 L B Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Afmetingen: 600 x 2080 x 575 mm	208	60	
1	XGSG623A A Greeplijst Afmeting: 36 mm		3.6	
1	GNE6020857-14 L B Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat Afmetingen: 600 x 2080 x 575 mm	208	60	
1	XUFG6074 A Front t.b.v. vaatwasmachine Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	
1	XUSP12057 A Spoelkast met deur Afmetingen: 1200 x 780 x 575 mm	78	120	
Kookeiland bestaande uit:				
1	XU6057 L A Onderkast met deur Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	
1	XUKTL2G6057 A Kookplaatkast met uittrekladen Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	
1	XU6057 R A Onderkast met deur Afmetingen: 600 x 780 x 575 mm	78	60	
1	XST16101 A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 16 x 880 x 900 mm	88	1.6	
1	XST16101 A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 16 x 1850 x 880 mm	185	1.6	
1	XST16101 A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 16 x 880 x 900 mm	88	1.6	
1	SB A Plint per meter Afmetingen: 3086 x 100 x 16 mm	10	308.6	
1	SB A Plint per meter Afmetingen: 1800 x 100 x 16 mm	10	180	
1	SB A Plint per meter Afmetingen: 532 x 100 x 16 mm	10	53.2	
1	SB A Plint per meter Afmetingen: 1800 x 100 x 16 mm	10	180	
1	SB A Plint per meter Afmetingen: 532 x 100 x 16 mm	10	53.2	
1	SSB A Plint standaardlengte Afmetingen: 580 x 100 x 16 mm	10	58	
Diverse montage materialen				Incl.

Apparatuur/Accessoires


Code	Omschrijving	Merk	Prijs
1	LOGI LOGISTIEK	DIVA	
1	KI86V5SF0 Integreerbare koelvriescombinatie	Siemens	



	Code	Omschrijving	Merk	Prijs
1	CM585AMS0	Combimagnetron * Aansluitwaarde 3.35 kW * Inox	Siemens	
				
1	SN63H800UE	Volledig integreerbare vaatwasmachine * Aansluitwaarde 2.4 kW *	Siemens	
1	EH611BFB1E	Solo inductiekookplaat * Aansluitwaarde 7.4 kW * Zwart	Siemens	
				
1	LF97BCP50	Eilandafzuigkap * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 146 Watt * Roestvrijstaal	Siemens	
				
1	LZ53850	Startset t.b.v. recirculatiesysteem	Siemens	
				
1	CABL002	Eenhendelmengkraan RVS	Caressi	
2	CAFSTK	Filterstopkraan	Caressi	
				
1	320876	Stopcontact	Dekker	
				

Werkblad(en)

Uitvoering: Topline multiplex werkblad 32 mm
Randafwerking: MP32
Kleur: Meerder kleuren mogelijk



	Code	Omschrijving	Prijs
1	185	Lengte 185 cm	
		Diepte 900	
1	180	Lengte 180 cm	
		Diepte 600	
1	KG	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	
1	KU	Kookplaatuitsparing	
1	RA	Randafwerking	
1	RZ	Randafwerking kopse zijde	
1.85	WE900	Verandering bladdiepte	
1	SPTL1	RVS vlakbouwspoelbak	



(Overzicht tussenkopjes
header)

(Overzicht tussenkopjes
header)

(Overzicht tussenkopjes
header)

(Overzicht tussenkopjes
header)

(Overzicht tussenkopjes
header)

Totaal generaal:	€	9.200,00 +
Totaal montage:	€	1.800,00 +
Totaal te betalen:	€	11.000,00
Inbegrepen btw 21%	€	1.909,09

Opmerkingen:

Alle kortingen, waardecheques, verrekenbedragen, stelposten en eventuele acties zijn in het eindtotaal verrekend.

Montage, tegelwerk en installatiewerkzaamheden zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld. Artikelen en materialen welke niet in deze koopovereenkomst vermeld staan worden niet in opdracht van Total Home Concept geplaatst en/of gemonteerd en maken als zodanig geen deel uit van de montage opdracht.

Betaalwijze: - geen aanbetaling
- totaalbedrag via bank 5 werkdagen voor aflevering.

Alle genoemde prijzen zijn netto, inclusief BTW.

Afroepgesprek:

U wordt circa 8-10 weken voor de geprognostiseerde oplevering van uw nieuwbouwwoning uitgenodigd voor een 'afroepgesprek', deze wordt gepland van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30u en 09.30u. In dit afroepgesprek zal Total Home Concept alle keuzes in deze koopovereenkomst ter finale verificatie met u doorspreken. Het is dan nog mogelijk om bijvoorbeeld kleuren of materiaalkeuzes aan te passen. Tijdens dit gesprek worden de keuzes vastgeklikt en, in geval van aanpassingen, in de 'gewijzigde koopovereenkomst' (als bedoeld in de informatiemap) vastgelegd; aanpassingen zijn daarna niet meer kosteloos mogelijk. Mocht u toch nog aanpassingen wensen dan kunt u dit met Total Home Concept doorspreken; de daarmee gepaard gaande kosten én eventueel benodigde extra aflevermoment zijn in dit geval voor uw rekening.

Op deze koopovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen van toepassing (CBW). Door ondertekening van deze overeenkomst erkent u deze voorwaarden en bevestigt u de ontvangst hiervan.

Alle gemaakte afspraken zijn in deze koopovereenkomst vermeld. Mondelinge en niet vermelde afspraken dient u binnen 5 werkdagen schriftelijk te melden t.a.v. de verkoopmanager en indien afgesproken in een nieuwe koopovereenkomst vastgelegd te worden. Technische details van de door ons geleverde producten zijn conform de opgave van de fabrikant. Posities van artikelen, naden en lijnen worden uitgevoerd volgens inzicht en expertise van de fabrikant en/of monteur.

Door gebruik van verschillende materialen zijn kleurverschillen en nuances bij keukens onderdelen mogelijk. Voor deze kleurafwijkingen is Total Home Concept niet aansprakelijk. De opdrachtgever kan hieraan niet het recht ontleenen dit te reclameren.

Deze voorwaarden zijn heden aan u overhandigd compleet met onze informatiemap met algemene informatie en onderhoudsvoorschriften.

Handtekening Koper:

.....

Plaats:

.....

Datum:

.....